Soultani (avec graine)

Vass3R11s541-545

FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1071

Control on Care Services

S-29 A3 D Soultani (avec graine)



DASIAFACIO: ; Soultani (avec grain)

DIOS 5 TILHOUT 28 RAIG A SOUCHOS

Vagueur : 4

10.7 : Fris (* Gris) - conchi

Mallerendage .1

Dato de Véraison : 8.8 X

Dato de Véraison : 8.8 X

Dato de Váraison : 8.8 X

Dato de Váraison : 8.9 X

Dato de Váraison : 8.9 X

Dato de Váraison : 8.9 X

Dato de Váraison : 8.8 X

Dato de Váraison

```
DISIGNATION: Soultarie (avec graine
CLOS 5 PLANCHE 29 RANG A Souche 3
Vigueur :
PORT : érig - 2 érig - couché
Millerandage : O
                   13.8
Date de Véraison :
Date de Maturité: 18-985 +4
Pourriture : 017
GRAPPE : G - H - P : L - H - C
BAID : TG - (6) - H - P 25a23
     disc. - Sph. - (ell) - ov. -
     obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1)- Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
     avec pépins }- apyrène
820
s4 2. JUS inc - coloré,
```

```
DISIGNATION: Soultani (avec graine)
CLOS 5 PLANCIE 28 RANG A Souche 3
Vigueur : 4
PORT : érig - férig - couché
Hillerandage :0
Date de Véraison: 4.8.86
Date de Naturité : 8-9-86
Pourriture je
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : (TG) G - H - P 26924
      disc. - Sph. - (ell) - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
       avec pépins - apyrène
       JUS inc. / coloré .
```

263801

	! Nombre ! Total ! d'yeux	! DATES						
		19.3	. <u>1</u>	1	!	1		
1,	<u>!</u> !	1 1	! !	1 1	1	1		
2	! !	1 1	1 1	1	1 1	1		
3/7	! !	1 1	1 2	Į Į	1	1		
4 4	! !	12 1	1	1	4	1		
5	1	1 1	1 1	1	1	1 1		
	!	<u> </u>	!	<u>.</u>	!	!		

Année: 1980

Emplacement...... 5.29.A.3... Désignation Soultain (aux graine)

1	! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES					
1 1		2.3	1 24.3	:27 3	1	!	1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1			1 2		! ! ! !	14-3-8°	

Année:
Emplacement.... 5-29 A3. Désignation. Soultani (avec graine)

1 1	Nombre !	DATES!					
1 1	d'yeux	273	1	!	1 1	!	!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	3	Dlo :	27-3	+1:	1 1 2 1 1 1 1 1	

Soultani (avec graine)

Désignation :

5-29A3

VASSAL

Côté Nº Scuche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé B cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (- en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses duveteuses @ cotonneuses .
- blanche of fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 6 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2º et de la 3º feuille détachées sera notés.

Soultain (over graine)

Désignation : Emplacement :

5. 29 A3 A-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan - en gcuttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 77

Soultani (avec graine)

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

5-29 A 3 0-4

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4. intermittente, subcontinues 5 - subcontinues 6

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Soultarri (auec graine) 5-29 A3 -4-4

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulour: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autro 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Calus 29

Soultani (avec graine) Nº d'ordre : 5- 29 A 3 2-4 Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3. (dimensions : 17x 24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 24 × 22). 27 - De couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1.) 29 - A jus incolore (1 > coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8)- apyrène 9. 31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.) 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Soultani (avec graine) 5-29 A3 18-4

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :...... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 2658 of

Désignation: Soultani

Origine :

Emplacement: 5-29 A3

(anec graine)

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 10 - L2/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ KA L:₃ 1 - 2 - (3) 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lebe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

N° d'ordre :

Désignation : Soultani Emplacement : 5.29 A3

: 1 - 2 - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : (12) - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - (29) Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) Forme sinus-lateral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- (39) Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (0) - (41) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 69 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües